

NHK.9027.10.96.2023

Świdwin, dnia 15 września 2023 roku

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o. z siedzibą w
Białogardzie
ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Białogard
Dotyczy:

Urządzenie wodociągowe zlokalizowane
w miejscowości Dąbrowa Białogardzka

DECYZJA Nr 486 /2023

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338),
- art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537),
- § 21 ust. 1 pkt 2, § 28, § 34, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie

po analizie sprawozdania z badania fizyko-chemicznego próbki wody nr Nr SB/46879/04/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku, pobranej do badania w dniu 18 kwietnia 2023 roku w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne - Regionalne Wodociągi Kanalizacja Sp. z o. o. z siedzibą w Białogardzie ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard, zwane dalej Stroną, z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Dąbrowa Białogardzka - punkt czerpalny - SUW Dąbrowa Białogardzka oraz sprawozdania z badań nr Spr/SR/K/3303-Q/23 z dnia 30 sierpnia 2023 roku próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego i rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 16 sierpnia 2023 roku (data wpływu 17.08.2023r.) o udzielenie zgody na odstępstwo od wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w wodociągu zlokalizowanym w miejscowości Dąbrowa Białogardzka, w zakresie zawartości w wodzie uzdatnionej, przeznaczonej do spożycia, parametru chemicznego - azotany, po dokonaniu oceny stopnia zagrożenia dla zdrowia,

udziela zgody na odstępstwo

od dopuszczalnej zawartości azotanów w wodzie pochodzącej z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Dąbrowa Białogardzka eksploatowanego przez Regionalne Wodociągi Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard na okres 3 lat, tj. od 14 września 2023 r. do 14 września 2026r.

stwierdzając przydatność wody do spożycia na poniżej ustalonych warunkach:

- 1) najwyższe dopuszczalne stężenie parametru chemicznego – azotany w wodzie przeznaczonej do spożycia nie może przekroczyć wartości - **90 mg/l wody;**
- 2) **prowadzić działania naprawcze, mające na celu doprowadzenie jakości chemicznej wody w zakresie parametru azotany do wartości zgodnej z obowiązującymi wymaganiami**

- określonymi w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) tj. **do 50 mg/l wody**,
- 3) informować mieszkańców miejscowości zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu zlokalizowanego w miejscowości Dąbrowa Białogardzka, tj. mieszkańców miejscowości: Dąbrowa Białogardzka, Kolonia Dąbrowa Białogardzka, Role, Modrzewiec, Nielep, Kłodzino, Dołganów o przekroczeniach wartości parametrycznych stężenia azotanów w wodzie i związanych z tym zagrożeniach zdrowotnych, a szczególnie dla **noworodków, niemowląt, dzieci do lat 3 oraz kobiet w ciąży**; nie zaleca się używać wody do przygotowania posiłków dla w/w grup ryzyka,
 - 4) monitorować stężenie wartości azotanów w wodzie pochodzącej z punktu zgodności reprezentatywnego dla narażenia konsumentów, w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z częstotliwością - **przynajmniej jeden raz na dwa tygodnie**, a sprawozdania z badań, niezwłocznie po ich otrzymaniu, przekazywać do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie,
 - 5) przekazywać Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Świdwinie, Wójtowi Gminy Rąbino oraz Wojewodzie Zachodniopomorskiemu co 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, szczegółowe sprawozdanie z podejmowanych działań naprawczych wraz z działaniami planowanymi do podjęcia w następnym okresie sprawozdawczym

do końca obowiązywania odstępstwa.

U z a s a d n i e n i e

Dnia 26 kwietnia 2023 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie wpłynęło drogą elektroniczną sprawozdanie z badań Nr SB/46879/04/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Dąbrowa Białogardzka eksploatowanego przez Regionalne Wodociągi Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard – punkt czerpalny – SUW Dąbrowa Białogardzka.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie na podstawie sprawozdania z badania próbki wody Nr SB/46879/04/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku – punkt czerpalny – SUW Dąbrowa Białogardzka stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 części B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru chemicznego: azotany w ilości 67 mg/l (wartość dopuszczalna: do 50 mg/l.). Pozostałe parametry fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne wody odpowiadały wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Stwierdzone przekroczenie stanowi naruszenie wymagań określonych w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W dniu 17 maja 2023 roku doręczono Stronie zawiadomienie znak NHK.9027.10.96.2023 z dnia 11 maja 2023 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przekroczenia

parametru chemicznego, tj. azotanów w próbce wody pobranej w dniu 18 kwietnia 2023 roku z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Dąbrowa Białogardzka eksploatowanego przez Regionalne Wodociągi Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard, umożliwiając Stronie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Strona miała możliwość przesłania pisemnego stanowiska w sprawie oraz przejrzenia akt sprawy w siedzibie PSSE w Świdwinie ul. Drowska 38.

Dnia 7 oraz 9 czerwca 2023 roku, Strona pismem nr L.dz. KW. 1496/2023 z dnia 5 czerwca 2023r. przesłała wyjaśnienia w sprawie, poinformowano, że „Spółka podjęła czynności związane z przeprowadzeniem ekspertyzy dotyczącej wpływu proponowanych maksymalnych dopuszczalnych wartości parametrów na zdrowie konsumentów, uwzględniającej odstępstwo dla jakości dostarczanej wody, która stanowić będzie integralną część do wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie...”. Powyższą ekspertyzę Strona zleciła Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Z uwagi na czas konieczny do przygotowania i uzyskania ekspertyzy Strona wniosła o przedłużenie terminu na złożenie wniosku o odstępstwo dla wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Dąbrowa Białogardzka.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie pismami nr NHK.9027.10.96.2023 z dnia 13 czerwca, 17 lipca oraz 17 sierpnia 2023 roku przedłużył postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia parametru chemicznego, tj. azotanów w próbce wody pobranej w dniu 18 kwietnia 2023 roku z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Dąbrowa Białogardzka, ustalając ostateczny termin zakończenia postępowania w sprawie na dzień 15 września 2023 roku. Przyczyną zwłoki w rozpatrzeniu sprawy była konieczność zebrania pełnego materiału w sprawie oraz analiza wniosku (wraz z załączoną dokumentacją) o udzielenie zgody na odstępstwo.

Dnia 17.08.2023r. Strona pismem nr L.dz. KW. 2210/NPT/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 roku wystąpiła do PPIS w Świdwinie z wnioskiem o udzielenie zgody na odstępstwo od wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w wodociągu zlokalizowanym w miejscowości Dąbrowa Białogardzka, w zakresie parametru chemicznego – zawartość azotanów.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6–8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza **przydatność wody do spożycia na warunkach udzielonego odstępstwa** w odniesieniu do przypadku określonego w § 28 ust. 1.

Zgodnie z § 28 ust. 1 w/w rozporządzenia w przypadku, gdy woda nie spełnia wymagań określonych w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia, z wyłączeniem wymagań określonych dla bromianów i ołowiu, i nie jest możliwe przywrócenie jej jakości do stanu wymaganego przepisami rozporządzenia w terminie 30 dni, podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, mogą wystąpić z wnioskiem do właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego o udzielenie zgody na odstępstwo od tych wymagań.

Strona złożyła wniosek, zgodnie z § 28 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), tj.:

- 1) wskazała przyczynę występowania w wodzie przekroczeń dopuszczalnych parametrów, a także podejmowane działania w celu uzyskania poprawy jakości wody;
 - na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka uznano, że przyczyną występowania przekroczeń azotanów w wodzie ujmowanej z otworu hydrogeologicznego nr 4/85 o głębokości 37,0 m może być migracja związków azotowych z nawozów sztucznych, stosowanych w rolnictwie na działkach bezpośrednio sąsiadujących z ujęciem: nr 12/25 i nr 12/28;
 - podejmowane działania będą związane z wykonaniem nowego otworu hydrogeologicznego ujmującego wody podziemne z poziomu wodonośnego izolowanego od dopływów azotanów z działalności rolniczej lub z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody pod kątem usuwania z niej azotanów do poziomu wartości parametrycznej określonej w rozporządzeniu;
- 2) wskazała, z jakich powodów nie można niezwłocznie dostarczyć wody o właściwej jakości za pomocą innych środków - stacja uzdatniania wody w Dąbrowie Białogardzkiej oparta została na technologii jednostopniowej filtracji usuwania związków żelaza i manganu; projekt wykonanej modernizacji i rozbudowy stacji uzdatniania wody nie zakładał technologii usuwania azotanów, ponieważ wartość parametru – azotany, była wówczas zgodna z normami rozporządzenia; nowe działania, które będą podejmowane w celu uzyskania poprawy jakości wody wymagają zaplanowania znaczącej inwestycji, której realizacja rozłożona będzie w określonym horyzoncie czasowym;
- 3) przedłożyła wykaz parametrów z przekroczeniami dopuszczalnych wartości – azotany;
- 4) przedstawiła zestawienie tabelaryczne wyników analiz próbek wody uzdatnionej i surowej pobranych w latach 2015 – 2023;
- 5) przedłożyła propozycje maksymalnych dopuszczalnych wartości parametrów na zgodność z opracowaną ekspertyzą;
- 6) zaproponowała maksymalny okres odstępstwa – **3 lata**;
- 7) przedłożyła ekspertyzę, przygotowaną przez instytut badawczy, dotyczącą wpływu proponowanych maksymalnych dopuszczalnych wartości parametrów na zdrowie konsumentów uwzględniającą proponowany okres odstępstwa; ekspertyza opracowana została przez Politechnikę Śląską w Gliwicach;
- 8) określiła obszar zaopatrzenia w wodę, którego dotyczy wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo – ujęcie wody zlokalizowane w miejscowości Dąbrowa Białogardzka zaopatruje w wodę miejscowości: Dąbrowa Białogardzka, Kolonia Dąbrowa Białogardzka, Role, Modrzewiec, Nielep, Kłodzino, Dołganów;
- 9) określiła dobową produkcję wody - średnia dobową produkcja wody - 63,43 m³;
- 10) określiła liczbę ludności zaopatrywanej w wodę - łączna liczba mieszkańców, zaopatrywanych w wodę ujęcie wody zlokalizowane w miejscowości Dąbrowa Białogardzka - 889 osób;
- 11) określiła wpływ na przedsiębiorstwa produkcji żywności – na terenie zaopatrzenia w wodę nie funkcjonują przedsiębiorcy i producenci żywności;
- 12) przedstawiła propozycję częstotliwości badań jakości wody w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w odniesieniu do parametru – azotany - **przynajmniej jeden raz na dwa tygodnie**;
- 13) przedstawiła harmonogram działań naprawczych, ocenę kosztów oraz źródła finansowania działań naprawczych;
- 14) przedstawiła harmonogram działań sprawdzających efektywność procesów naprawczych;
- 15) przedstawiła uzasadnienie wraz ze wskazaniem podejmowanych działań w celu zapewnienia wody odpowiedniej jakości.

Załączona do wniosku ekspertyza opracowana przez Politechnikę Śląską w Gliwicach - opracowanie pn. „Ocena wpływu na zdrowie konsumentów podwyższonych stężeń azotanów w

wodzie uzdatnionej, włączanej do Systemu Zaopatrzenia w Wodę w Dąbrowie Białogardzkiej” obejmuje:

- analizę danych archiwalnych dotyczących jakości wody dostarczanej konsumentom z systemu zaopatrzenia w wodę z wodociągu w Dąbrowie Białogardzkiej;
- analizę przyczyn występowania w wodzie przekroczeń dopuszczalnych parametrów w odniesieniu do azotanów oraz powodów, dla których nie jest możliwa niezwłoczna poprawa istniejącej sytuacji;
- określenie wartości maksymalnych stężeń azotanów w wodzie, które mogą się pojawić w okresie realizacji planu naprawczego;
- oszacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów w okresie realizacji programu naprawczego, dla zaproponowanych maksymalnych wartości stężenia azotanów, wykonane w oparciu o wytyczne WHO i dane literaturowe.

Przedstawiona w opracowaniu „analiza dynamiki zmian wielkości stężeń azotanów w wodzie za lata 2018 - 2023 wykazuje wyraźną tendencję wzrostową. Zgodnie z prowadzoną kontrolą jakości wód, w kwietniu 2018 roku odnotowano stężenie azotanów na poziomie $45,6 \pm 9,2$ mg/l, a w grudniu 2019 - $48,3$ mg/l. Kolejne badania wykonane w marcu 2021 roku, wykazały stężenie azotanów w stężeniu zbliżonym do maksymalnego dopuszczalnego w wodzie do picia i wynosiło wtedy $49,7 \pm 7$ mg/l (wartość parametryczna 50 mg/l). W grudniu 2022 odnotowano ponad 50% przekroczenie wartości parametrycznej, stężenie azotanów wynosiło wtedy $75,8$ mg/l (...). Zaprezentowane wyniki, jednoznacznie wskazują na fakt, że przekroczenie wartości parametrycznej nie było zdarzeniem incydentalnym”.

W/w ekspertyzie wskazano, że „zagrożeniem dla jakości wody mogą być wprowadzane do wód i do ziemi ścieki oraz ich rolnicze wykorzystanie, a także stosowanie nawozów oraz lokalizacja obiektów hodowli zwierząt”.

Identyfikacja zagrożenia (wg przedłożonej ekspertyzy) – „badania wskazują na występowanie wielu niekorzystnych objawów zarówno u zwierząt, jak i u ludzi, narażonych na spożywanie wody o podwyższonej zawartości azotanów i azotynów. Azotany (V) nie są związkami toksycznymi. Ich szkodliwość wynika z własności utleniających i możliwości redukcji do azotanów (III). Mogą powodować utlenianie hemoglobiny do methemoglobiny (niedokrwistość), utlenianie witaminy A, której niedobór pociąga za sobą szereg groźnych zaburzeń, upośledzenie wykorzystywania składników pokarmowych, takich jak białka i tłuszcze, a także nie przyswajanie witamin z grupy B.

Szczególnie niebezpieczne są zatrucia azotynami u małych dzieci, głównie niemowląt, ponieważ mogą powodować methemoglobinemię. Jest to choroba polegająca na występowaniu w hemoglobinie żelaza na III stopniu utleniania, a nie na II. Skutkuje to utratą zdolności do transportu tlenu przez krew. Jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne dla niemowląt ze względu na zawartość w ich organizmie krwi płodowej w ilości 60-80%, która utlenia się dwukrotnie szybciej. Ponadto podatność dzieci na działanie azotanów wynika z dużo niższego pH w dziecięcych żołądkach, co sprzyja szybszej redukcji do azotynów.

Badania dowodzą, że regularne spożywanie przekroczonych dawek azotanów może negatywnie odbijać się na rozwoju psychofizycznym, wpływając negatywnie na przyrost masy ciała, czynność tarczycy i układu nerwowego. Methemoglobina w krwioobiegu powoduje niedotlenienie ośrodkowego układu nerwowego i mięśnia sercowego.

Azotany są zdolne do przenikania przez łożysko, dlatego produkty spożywcze i woda o wysokiej zawartości azotanów nie powinny być spożywane przez kobiety w ciąży.

Objawami sinicy są najczęściej bóle brzucha, zaczerwienienie skóry, zawroty głowy, duszności, silny odcień skóry (widoczny szczególnie na twarzy), spadek ciśnienia krwi, aż do zapaści. Niestety nie tylko spożywanie azotynów wpływa na methemoglobinemię. Aż 25% azotanów przedostaje się z krwi do śliny, aby następnie w środowisku mikroflory jamy ustnej ulec

redukcji do azotynów. Nadmiar azotanów natomiast może powodować podrażnienie śluzówki jelita cienkiego. Pod wpływem kwaśnego środowiska w żołądku azotany reagują z II-go i III-cio rzędownymi aminami tworząc nitrozoaminy działające kancerogennie. Zawartość nitrozoamin może mieć również wpływ na wystąpienie takich nowotworów jak rak żołądka, jelita grubego, przełyku, trzustki, jajników, piersi, a także białaczki u dzieci.”

W oparciu o przedstawioną ocenę analizy zagrożenia, w ekspertyzie dokonano kategoryzacji ryzyka na: ryzyko akceptowalne, ryzyko kontrolowane i ryzyko nieakceptowalne oraz określono wymagane działania dla każdej kategorii.

Dnia 28 sierpnia 2023 roku próbkobiorca PSSE w Świdwinie, w ramach nadzoru sanitarnego, dokonał poboru próbki wody z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Dąbrowa Białogardzka. Na podstawie sprawozdanie z badań nr Spr/ŚR/K/3303-Q/23 z dnia 30 sierpnia 2023 roku PPIS w Świdwinie stwierdził utrzymujące się przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru chemicznego: azotany w ilości 80 mg/l (wartość dopuszczalna: do 50 mg/l.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie po analizie: przedstawionych przez Stronę wyników badań w zakresie azotanów, zarówno dla wody surowej jak i uzdatnionej, opisanych we wniosku działań naprawczych wraz z ich harmonogramem, ekspertyzy opracowanej przez Politechnikę Śląską w Gliwicach, dokonał oceny stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów i **udzielił zgody na odstępstwo od dopuszczalnej wartości parametru - azotany na okres 3 lat, tj. od 14 września 2023 r. do 14 września 2026r.**, przy zachowaniu warunków wskazanych w sentencji niniejszej decyzji.

W okresie obowiązywania udzielonego odstępstwa najwyższe dopuszczalne stężenie parametru chemicznego – azotany w wodzie przeznaczonej do spożycia nie może przekroczyć wartości 90 mg/l wody, a jego stężenie ma być monitorowane, w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, z częstotliwością co najmniej 1 raz na 2 tygodnie.

Warunki na jakich udzielono zgody na odstępstwo od wymagań odpowiadają oczekiwaniom Strony zawartym w złożonym wniosku oraz są zgodne z opinią wydaną przez Politechnikę Śląską.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Artykuł 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.) stanowi, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji.

Zgodnie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338) w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień w związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie wydał decyzję w treści jak w rozstrzygnięciu.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie ul. Drowska 38, 78-300 Świdwin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, o którym mowa w pkt 1, strona może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Oświadczenie składa się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie.
 3. Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania powoduje, że wydana w sprawie decyzja staje się prawomocna i ostateczna, co oznacza że strona nie będzie uprawniona do zaskarżenia niniejszej decyzji do sądu administracyjnego (art. 127a § 2 k.p.a.), a decyzja podlega wykonaniu (art. 130 § 4 k.p.a).
- Sporz., dnia 14.09.2023 roku

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Świdwinie
mgr Dorota Filip

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (e-PUAP)
2. Starostwo Powiatowe Wydział Zarządzania Kryzysowego w Świdwinie (e PUAP)
3. Wójt Gminy Rąbino (e PUAP)
4. PIW w Świdwinie (e PUAP)

