



Stwierdza się, że od dnia 28.06.2022 r.
niniejsza decyzja jest ostateczna i podlega
wykonaniu.

Koszalin, dnia 28.06.2022

Podpis *Ryś*

Koszalin, dnia 24.06.2022 r.

RKW-2022-4535

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni
w Koszalinie
SZ.ZUZ.2.4210.200.2022.MR

DECYZJA

Na podstawie :

- art. 389 ust. 1 i 6, w związku z art. 16 pkt 65 lit. f, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),
- art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

udzielam POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Gminie Rąbino, Rąbino 27, 78-331 Rąbino na:

- wykonanie urządzeń wodnych – wylotu wód opadowych lub roztopowych do rzeki Topiel (Wyl.1), zlokalizowanego na działce nr 483 obręb Batyń, gmina Rąbino, powiat świdwiński, wylot PVC-U o średnicy 315 mm, rzędna dna wylotu 116,94 m n.p.m, wykonanego w przepuście za pomocą studni betonowej o średnicy 1500 mm, współrzędne wylotu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5972044.77, Y: 5558106.49
- usługi wodne – odprowadzanie do rzeki Topiel ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych, z nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Batyń (działki nr 483, nr 144/1, nr 143/1 (część działki), nr 199 (część działki) obręb Batyń, gmina Rąbino, z powierzchni zlewni F całk. - 0,5793 ha, F zred. - 0,4948 ha, w ilości: **Q_{max.s} = 0,083 m³/s, Q_{śr. Roczne} = 3463,39 m³/rok**

zapewniając że ich jakość nie przekroczy dopuszczalnych wartości wskaźników przyrostu zanieczyszczeń:
zawiesiny ogólne - 100 mg/l, węglowodory ropopochodne - 15 mg/l

Określam, wysokość opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 237,87 zł.

Zobowiązuje się korzystającego z pozwolenia wodnoprawnego do:

1. wykonania urządzenia wodnego zgodnie z załączoną dokumentacją,
2. dokonywania co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub

- roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019. poz.1311),
3. utrzymywania wykonanych urządzeń w dobrym stanie technicznym, eksploatacyjnym i sanitarnym, w celu swobodnego przepływu wód,
 4. zabezpieczenia placu budowy na czas robót i jego uprzątnięcie po zakończeniu robót,
 5. pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód mogących powstać w wyniku korzystania z pozwolenia wodnoprawnego,
 6. każdorazowego powiadamiania Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszelkich zmianach w trakcie eksploatacji urządzeń,
 7. zawiadomienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych,
 8. systematycznego usuwania nagromadzonych w osadniku i separatorze odpadów oraz przekazywania ich do unieszkodliwiania; czynności te należy zlecać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,
 9. bezzwłocznego usuwania wszelkich awarii,
 10. zapobieżenia, szczególnie w trakcie wymiany lub czyszczenia układu oczyszczania, przed przedostawaniem się zanieczyszczeń z separatora i osadnika do środowiska,

W przedmiocie korzystania z usług wodnych pozwolenia udziela się do dnia 24.06.2052 r.

Uzasadnienie

W dniu 19. 05. 2022 r. do PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie wpłynął wniosek Gminy Rąbino, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu wód opadowych i roztopowych do rzeki Topiel oraz na usługę wodną, tj. na odprowadzanie do rzeki Topiel ww. urządzeniem wodnym wód opadowych lub roztopowych z nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Batyń, gmina Rąbino. Następnie w dniu 27.05.2022r. wpłynął skorygowany wniosek wraz z operatem wodnoprawnym.

W dniu 02.06.2022r. na podstawie art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomiono zainteresowane strony oraz podano do publicznej wiadomości fakt wszczęcia postępowania administracyjnego, a także mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, poinformowano o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

Inwestycja jest realizowana w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Batyń wraz ze zjazdami do posesji, zjazdem z drogi powiatowej, budowa chodników, budowa kanalizacji deszczowej na działkach nr 147/1, 144/1, 143/1, 199, 337/1, 483, 206 obręb Batyń”, dla której została wydana decyzja Wójta Gminy Rąbino o warunkach zabudowy ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, znak: IŚP.6733.2.2022 z dnia 17 marca 2022r., zmieniona decyzją znak: IŚP.6733.2.2022 z dnia 31 maja 2022r.

Planowane przedsięwzięcie ma na celu wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacyjnego wód opadowych i roztopowych o średnicy Ø 315 mm, który zostanie wykonany w studni betonowej DN 1500, która zostanie zlokalizowana na istniejącym przepuszcie o średnicy 600 mm, na działce nr 483 obręb Batyń. W ramach inwestycji przepust prowadzący wody rzeki Topiel zostanie wyremontowany, średnica przepustu nie ulegnie zmianie i będzie wynosić Ø 600 mm. Skarpy oraz dno rzeki przy wylocie oraz wlocie przepustu zostaną umocnione za pomocą bruku na warstwie betonu C12/15 na długości 1,0 m. Wody opadowe z projektowanej drogi odprowadzane będą za pomocą wpustów ulicznych betonowych z osadnikami do projektowanej kanalizacji deszczowej a następnie poprzez wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Topiel - przepust na działce nr 483 obręb Batyń i dalej działka nr 206 obręb Batyń.

Przed wprowadzeniem do urządzenia wodnego, wody opadowe lub roztopowe zostaną podczyszczone w separatorze lamelowym z osadnikiem, o przepustowości nominalnej 10 l/s, maksymalnej 100l/s i pojemności osadnika 2000 l.

Dodatkowo przed separatorem zostanie wykonana studnia betonowa DN 1200 pełniąca funkcje osadnika.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie Topiel (kod RW60001744749). JCWP posiada status silnie zmienionej części wód. Aktualny stan JCWP został określony jako dobry o niezagrożonym ryzyku nieosiągnięcia celów środowiskowych. Ponadto miejsce planowanej inwestycji znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych o kodzie GW60009. JCWPd charakteryzuje dobry stan chemiczny i ilościowy oraz brak ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych, jako utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego. Inwestycja nie będzie miała wpływu na wody powierzchniowe i podziemne.

Planowane do wykonania urządzenie oraz zasięg oddziaływania inwestycji nie znajdują się na terenie objętym żadną z form ochrony przyrody ustanowionej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 396 ustawy Prawo wodne nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Biorąc powyższe pod uwagę – orzekam jak w rozstrzygnięciu decyzji.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od konieczności przestrzegania dalszych wymagań określonych przepisami ustaw - Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie przyrody.
2. Pozwolenie wodnoprawne nie jest jednoczesnym zezwoleniem na rozpoczęcie jakichkolwiek robót budowlanych.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
4. Odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane, w tym obliczenia, zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponoszą autorzy opracowania.
5. Odpowiedzialnym za ewentualne szkody wynikłe z wykonania niniejszej decyzji jest Inwestor.
6. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania. Skutkiem zrzeczenia się prawa do odwołania przez wszystkie strony postępowania jest ostateczność i prawomocność decyzji, jej wykonalność, a także brak możliwości zaskarżenia decyzji do organu wyższej instancji lub sądu administracyjnego.



DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Koszalinie
Marta Ziolkowska-Klinkosz

Otrzymują strony postępowania:
wg rozdzielnika w aktach sprawy