





STAROSTWO POWIATOWE
w Świdwinie
BIURO ARCHITECTURY I BUDOWNICTWA

ŚWIELICA RZUT PARTERU / INWENTARYZACJA / 1 : 50

OBIĘKT ADRES	REMONT I PRZEBUDOWA ŚWIELICY WIEJSKIEJ, PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KŁODZINO 20, DZ.9 OBR.19 KŁODZINO			
RYSEK	RZUT PARTERU-INWENTARYZACJA	NR RYS.	SKALA	DATA
INWESTOR	URZĄD GMINY W RABINIE RABINO 27 78-311 RABINO	mgr inż. Artur Kamiński	1:50	03.14
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. ARTUR KAMIŃSKI ZAP/BO/2144/01 UAN/N/7210/103/90	mgr inż. Artur Kamiński	1:50	03.14



ŚWIETLICA RZUT PARTERU PROJEKT 1:50

STAROSTWO POWIATOWE
w Świdwinie
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

OBIEKT	ADRES	RYSUJEK	INWESTOR	PROJEKTOWAŁ	REMONT I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEŚNIEJ, PODŁOŻE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KŁODZKO 20, 12.9.08, 15.10.08	NR RYS.	SKALA	DATA
						3	1:50	03.14
			URZĄD GMINY W RABINIE RABINO 27 78-311 RABINO	mgr inż. ARTUR KAMIŃSKI ZAPB/02/14401 UAN/W/2101/0390				

NR POMIESZCZENIA	NAZWA	POWIERZCHNIA (m ²)
1	SALA ŚWIETLICY	54,00
2	PRZEDSIONEK	7,80
3	WC	2,93
4	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,15

Architectural drawing of a vehicle foundation for the disabled, showing a plan view with dimensions and a cross-section. The plan view shows a rectangular area with a central ramped section (6% slope) and a lower section (0% slope). Dimensions include overall width of 420, length of 877, and various offsets and clearances. A cross-section on the left shows a height of 320 and a width of 1240. The drawing is titled "FUNDAMENT POJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1:50".

Technical drawing of a rectangular structure, likely a floor plan or layout, showing dimensions and internal divisions. The drawing is oriented horizontally.

Overall Dimensions:

- Top horizontal dimension: 420 (left section) + 112 (middle section) + 877 (right section) = 1409.
- Left vertical dimension: 300 (top section) + 275 (bottom section) = 575.
- Right vertical dimension: 25 (top section) + 428 (middle section) + 478 (bottom section) = 931.


Internal Dimensions and Divisions:

- Top Section:**
 - Left section: 25 (width), 370 (length).
 - Middle section: 25 (width), 112 (length).
 - Right section: 25 (width), 713 (length).
- Bottom Section:**
 - Left section: 25 (width), 190 (length).
 - Middle section: 25 (width), 94 (length).
 - Right section: 25 (width), 114 (length).

The drawing shows a complex arrangement of rectangular blocks and lines, with dimensions indicating the size and position of each component. The overall structure is composed of several interconnected rectangular sections.


OBJEKT	ADRES	RYSUNEK	INWESTOR	PROJEKTOWAŁ
REMONT I PRZEBUDOWA ŚWIECICY WIEJSKIEJ, PODLAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 10 COZIENO 20, TĘŻA 8 OBR. 15 KR COZIENO		PODLAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH-RZUT	URZĄD GMINY W RABINIE RABINÓW 27 78-311 RABINÓ	ZAP/621/2014/01 UNIAN/2310/103980
			WSP. INŻ. A156 K-109.14	WSP. ARCHIT. 17 77315 103980

PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH-WIDOK 1 : 50



A - POSADZKA NA GRUNCIE
KOSTKA BRUKOWA POL-BRUK KL B-25 GR. 5 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASOWA 1:4 GR. 5 cm
CHUDY BETON B-7,5 GR. 10 cm
WARSTWA FILTRACYJNA MIN. GR. 10 cm

OBIĘKT ADRES	REMONT I PRZEBUDOWA ŚWIETLIKI WIEJSKIEJ, PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KLÓDZINO 20, DZ. 9 OBR. 15 KLÓDZINO		
RYSUNEK	PODJAZD – WIDOK I PRZEKRÓJ	NR RYS.	SKALA
INWESTOR	URZĄD GMINY W RABINIE RABINO 27 78-311 RABINO	DATA	DATA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. ARTUR KAMIŃSKI ZAP/802/144/01 UAN/N/72101/036/0	WYKONANO	WYKONANO



PRZEWÓD WENT.
Ø100 WYPROWADZONY
PONAD DACH

ŚWIE TLICA RZUT PARTERU—STROP NAD PARTEREM 1: 50

OBIEKT	ADRES	REMONT I PRZEBUDOWA ŚWIE TLICY WIEJEWY, PRODUKTU DLA WIEJELNOSPRAWNYCH, KŁOZINO 20, DZ.9 OBR.15 KŁOZINO			
RYSUJEK	RYSUNEK	RZUT STROPU NAD PARTEREM	NR RYS.	SKALA	DATA
INWESTOR	URZĄD GMINY W RABINIE	RABINO 27 78-311 RABINO	6	1:50	03 14
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. ARTUR KAMINSKI	ZAP/BOZ/14401	UAMN/7210/103/00	Woj. Lubelskie	Budo straż


STAROSTWO POWIATOWE
w Świdwinie
WYDZIAŁ ARCHITECTURY I INŻYNIERY

I 240

BELKI DREWNIANE
15 / 25 L=6,40m
12 SZT.

MIEJSCE OPARCIA
SŁUPA DACHU

SCHODY ZEWNĘTRZNE PRZEKRÓJ



STAROSTWO POWIATOWE
w Świdwinie
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

25 305 25

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA PŁYTY L = 4,20 M

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	SIOS-b	
				$\phi 6$	$\phi 12$
1	12	283	11		31,13
2	12	283	11		31,13
3	12	340	11		37,40
4	12	246	11		27,06
5	12	246	11		27,06
6	12	248	11		27,28
7	6	441	23		101,43
Długość wg średnic [m]				101,5	181,1
Masa 1mb prela [kg/mb]				0,222	0,888
Masa wg średnic [kg]				22,5	160,8
Masa wg gatunku stali [kg]					184,0
Razem [kg]					184,0


KLASA BETONU B25

STAL ZBROJENIOWA A-0 (ST0S-B)

OBJEKT ADRES	REMONT I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, PODLAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH KŁODZINO 20, DZ. 9 OBR. KŁODZINO			
RYSUNEK	SCHODY ZEWNĘTRZNE -PRZEKRÓJ		NR RYS.	SKALA
INWESTOR	URZĄD GMIINY W RABINIE RABINO 27, 76-311 RABINO		8	1:20
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. ARTUR KAMIŃSKI ZAP/BO/2144/01 LANUN/7210/103/90		13.14	

bez ograniczeń nr ewid. UAS/67/210/103/90
ZAP/BO/2144/01
Inżynier Budownictwa

ELE



OBIEKT ADRES	REMONT I
RYSUNEK	
INWESTOR	
PROJEKTOWAŁ	ZAP

