

Rąbino, dnia 6 lutego 2025 r.

IŚP.271.2.2025

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZY: DOSTAWY I MONTAŻU PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKU W MIEJSCOWOŚCI RĄBINO

Urząd Gminy w Rąbinie zaprasza do złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu. Postępowanie oraz zamówienie nie jest objęte przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086).

I. Zamawiający:

Gmina Rąbino

Rąbino 27

78-331 Rąbino

Osoba do kontaktu – Piotr Czapnik tel. 94 7216193

- II. **Opis przedmiotu zamówienia:** przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie wykonania piłkochwyków na boisku w ramach zadania inwestycyjnego pn. dostawa i montaż piłkochwyków na boisku w miejscowości Rąbino na działkach nr 194/2, 194/4, 198/1 i 198/2 obręb Rąbino. Zakres robót obejmować będzie montaż dwóch piłkochwyków o wymiarach: szerokość 36, wysokość – 5 metrów.

Parametry słupów piłkochwyków:

- 1) słupy stalowe kwadratowe 80 x 80 x 4 mm i wysokości 5 metrów powyżej terenu
- 2) długości każdego piłkochwytu ok. 36 metrów
- 3) stal S235
- 4) zabezpieczenie antykorozyjne – klasa korozyjności C 3, słupy malowane farbami chlorokauczkowymi (kolor do uzgodnienia z zamawiającym)
- 5) słupy skrajne wykonane z zastrzałem (mocowanie zastrzału rozwiązanie systemowe) pole skrajne w miejscu zastrzałów musi mieć rozstaw słupów wynoszący 3,0 – 3,5 m, maksymalny rozstaw słupów – pola skrajne 3,0 m pola pośrednie 5,0 m
- 6) w połowie odległości słupków zastosować zastrzały
- 7) słupy fundamentowe z betonu C 20/25 (B25)

Siatka piłkochwyków – do montażu siatek piłkochwyków należy użyć kompletnego rozwiązania systemowego konkretnego producenta składającego się m. in. z siatek, linek naciągowych fi 4 mm, śrub rzymskich, karabińczyki do mocowania siatki z linką stalową itp.

- 1) siatka PE – POLIETYLEN lub PP polipropylen
- 2) oczko siatki 80 x 80 mm,
- 3) grubość splotu 5 mm
- 4) siatka obszyta linką krawędziową
- 5) siatka bezwęzłowa
- 6) siatka odporna na promienie UV oraz zmienne warunki atmosferyczne
- 7) niski wskaźnik absorpcji wody
- 8) siatka niepalna

Należy zastosować mocowania systemowe:

- linka stalowa otoczona powłoką z włókna polipropylenowego gr. 4,75 mm
- śruby rzymskie do naciągania linki

Haczyki karabińczykowe ocynkowane minimalny rozstaw 3 szt. / m lub zgodnie z wytycznymi producenta

UWAGA: nie wolno łączyć siatki do słupków pośrednich – grozi szybkim zużyciem

Przykładowy widoki (poglądowe)




Piłkochwyt – przykładowy widok




Przykładowy montaż stężenia oraz linki na skrajnych słupach



Przykładowy montaż siatki na linkach naciagowych - na zaczepach




Siatka polipropylenowa (PP) bezwęzłowa



Elementy montażowe

Przykładowy sposób montażu do podłoża



Przykładowy widok całego piłkochwytu

- posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek
- wykażą się przynajmniej 1 podobnym zrealizowanym zamówieniem
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Ofertę zawierającą dokumenty wskazane w pkt VI załączony formularz cenowy, kopię lub nr aktualnych uprawnień do projektowania dróg oraz wykazanie przynajmniej 1 zrealizowanego projektu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na jego adres mailowy z dopiskiem: „Dokumentacja techniczna drogi gminne - Rąbino”.

VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

Siedziba zamawiającego: Urząd Gminy Rąbino, Rąbino 27, 78-331 Rąbino, sekretariat do dnia 14 lutego 2025 r. do godz. 9.00 lub e-mail: inwestycje@rabino.pl

IX. OSOBA DO KONTAKTU.

Piotr Czapnik, tel. 94 721 61 93, e-mail: inwestycje@rabino.pl

Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał wizji lokalnej w przedmiotowym postępowaniu w celu dokonania oceny przekazanych informacji w ramach niniejszego postępowania, przed wykonaniem wyceny i złożenia oferty.

ZAŁĄCZNIKI

- 1) Formularz ofertowy

ZATWIERDZIŁ

 **WÓJT**
mgr Ryszard Foręba