

**Zarządzenie Nr 98/2025
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 2 grudnia 2025 r.**

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia norm zużycia paliwa pojazdów mechanicznych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Rąbino

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 244) **zarządzam co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu nr 76/2025 Wójta Gminy Rąbino z dnia 2 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliwa pojazdów mechanicznych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Rąbino zmienia się załącznik nr 1 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
mgr Ryszard Poręba

Piotr Kajszczak
Rada Prawny
Piotr Kajszczak
KO-833

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Rąbinie
a) pojazdy

Marka i typ pojazdu	Rok produkcji	Pojemność silnika	Rodzaj paliwa	Pojemność zbiornika paliwa	Stan pracy pojazdu				
					Litry/100 km	Litry na 1 min. pracy silnika na postoju	Litry/1 rozruch*	Litry na 1 min. pracy silnika podczas pracy wysięgnika	Litry/1 minutę pracy autopompy
VOLKSWAGEN TRANSPORTER	1993	1968,00 <i>cm</i> ³	PB 95	110 l	12	0,06	–	–	
MAN 14.285 LAC	2003	6871,00 <i>cm</i> ³	ON	150 l	28	0,14	0,5	–	0,28
RENAULT M.210	1998	6174,00 <i>cm</i> ³	ON	120 l	24	0,12	0,3	–	0,24
STAR SH-18	1983	6540,00 <i>cm</i> ³	ON	150 l	27	0,14	0,5	0,17	

b) sprzęt silnikowy

Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma zużycia paliwa na 1 min. pracy silnika	Norma zużycia paliwa na 1 h pracy silnika	Norma zużycia paliwa na jeden rozruch kontrolny**
Pilarka łańcuchowa STIHL MS 362C	Mieszanka paliwowa	0,02	1,00	0,10
Pilarka łańcuchowa STIHL MS 290C	Mieszanka paliwowa	0,02	1,00	0,10

Pilarka łańcuchowa STIHL MS 211C	Mieszanka paliwowa	0,02	1,00	0,10
Pilarka łańcuchowa STIHL MS 441	Mieszanka paliwowa	0,02	1,20	0,10
Pilarka łańcuchowa STIHL 025	Mieszanka paliwowa	0,02	1,00	0,10
Piła do cięcia stali i betonu STIHL TS 700	Mieszanka paliwowa	0,05	2,80	0,25
Pilarka łańcuchowa HUSQVARNA T435	Mieszanka paliwowa	0,01	0,50	0,05
Agregat hydrauliczny WEBER B&S 550 SERIES	PB95	0,03	1,50	0,15
Agregat prądotwórczy GEKO GENERATOR 2600 E- A/HHBA	PB95	0,03	1,40	0,15
Agregat prądotwórczy PRAMAC PX8000 AVR	PB95	0,05	2,70	0,25
Pompa szlamowa HONDA WT 30X TRASH PUMP	PB95	0,04	2,20	0,20
Pompa pływakąca NIAGARA 1	PB95	0,02	1,20	0,10
Motopompa TOHATSU VC 82 ASE	Mieszanka paliwowa	0,25	14,80	1,25
Agregat oddymiający NEO LEADER FAN HONDA GP160	PB95	0,03	1,40	0,15

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Górze

a) pojazdy

Marka i typ pojazdu	Rok produkcji	Pojemność silnika	Rodzaj paliwa	Pojemność zbiornika paliwa	Stan pracy pojazdu		
					Litry/100 km	Litry na 1 min. pracy silnika na postoju	Litry/1 godzinę pracy autopompy
JELCZ 422	2000	11000 cm ³	ON	250 l	33,30	0,17	0,34

b) sprzęt silnikowy

Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma zużycia paliwa na 1 min. pracy silnika	Norma zużycia paliwa na 1 h pracy silnika	Norma zużycia paliwa na jeden rozruch kontrolny**
Pilarka łańcuchowa STIHL MS 211	Mieszanka paliwowa	0,02	1	0,10
Pilarka łańcuchowa STIHL MS 291	Mieszanka paliwowa	0,02	1	0,10
Agregat oddymiający HONDA CX 160	PB95	0,03	1,40	0,15
Motopompa pływająca POSEJDON	PB95	0,02	1,20	0,10

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Batyniu

a) pojazdy

Marka i typ pojazdu	Rok produkcji	Pojemność silnika	Rodzaj paliwa	Pojemność zbiornika paliwa	Stan pracy pojazdu		
					Litry /100 km	Litry na 1 min. pracy silnika na postoju	Litry/ 1 rozruch* Litry/1 godzinę pracy autopompy
Steyr 9S14	1988	6595 cm ³	ON	100 l	25	0,13	0,50 0,24
FS-Lublin ŻUK A06	1983	2120 cm ³	Pb	55 l	14	0,08	– –

b) sprzęt silnikowy

Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma zużycia paliwa na 1 min. pracy silnika	Norma zużycia paliwa na 1 h pracy silnika	Norma zużycia paliwa na jeden rozruch kontrolny**
Pilarka łańcuchowa STIHL MS211	Mieszanka paliwowa	0,02	1	0,10
Pilarka łańcuchowa STIHL MS221	Mieszanka paliwowa	0,02	1	0,10
Motopompa POLONIA PO-5	Mieszanka paliwowa	0,25	12	1,00

* czas rozruchu kontrolnego 10 minut

** czas rozruchu kontrolnego 5 minut